



Parsik

 www.parsikco.com

 [parsikofficial](https://www.instagram.com/parsikofficial)

 [parsikshop](https://www.instagram.com/parsikshop)

مجتمع تولیدی صنعتی پارسیک در سال

۱۳۸۶ برای رفع نیاز صنعت ساختمان کشور تاسیس گردید.

رشد سریع و چشمگیر صنعت ساختمان، ما را بر این داشت تا با بکار گیری تمام توان مهندسين بنام و متبحر در عرصه تولید محصولات ساختمانی با کیفیت بسیار بالا و در خور نام ایران زمین و صادرات به کشور های مختلف ایفای نقش نماییم.

گروه پارسیک مفتخر است همکاری گسترده فروش محصولات خود و اعطای نمایندگی در سراسر کشور به افراد واجد شرایط و دارای تخصص در زمینه فروش سنگ های ساختمانی، کاشی و سرامیک و همکاری با کلیه کلینیک های ساختمانی و دفاتر دکوراسیون داخلی، کلیه مهندسين عمران معمار و ارگانها و سازمانهای دولتی را داشته باشد.

در حال حاضر این شرکت دارای هزاران پروژه اجرایی موفق در سراسر کشور و دارای استانداردهای بین المللی ایزو ۹۰۰۱ و HSE و CE و یکی از معتبر ترین تولید کننده های **عایق های رطوبتی نسل جدید** جایگزین ایزوگام می باشد و همواره سعی بر این داشته محصولی فراتر از کیفیت بازار به هم میهنان عزیز ارائه دهد.

۴	رنگ مولتی کاور پارسیک
۹	عایق کریستالی شفاف پارسیک
۱۱	خمیر عایق پارسیک
۱۲	پوشش پلیمری الیافدار پارسیک
۱۵	عایق دو جزیی الیافدار پارسیک
۱۶	نما پتینه سنتی پارسیک
۱۹	میکروسیمنت پارسیک
۲۱	چسب های ساختمانی پارسیک
۲۴	سنگ ترموود پارسیک
۲۶	شرکت عایق گستران صنعت نامی

رنگ مولتی کاور پارسیک



Parsik

رنگ مولتی کاور پارسیک


رنگ مولتی کاور پارسیک یکی از جدیدترین تولیدات پارسیک است که دارای ویژگی های منحصر به فرد و متمایز کننده نسبت به محصولات مشابه خود در بازار می باشد.




رنگ مولتی کاور پارسیک

ویژگی های رنگ مولتی کاور پارسیک

- آماده به مصرف
- پوشش دهی عالی
- صد درصد عایق
- اجرای همزمان رنگ و عایق
- مقرون به صرفه
- قابلیت اختلاط با رنگ پایه تینر
- مناسب عایق استخر و سطوح مختلف (بتنی، ایزوگام، نماهای ساختمان، پشت بام، باغ، ویلا،...).
- چسبندگی فوق العاده بالا
- جایگزین صد درصد ایزوگام
- ضد ضربه مقاوم در برابر ضربه های سنگین
- سهولت در اجرا توسط خود مشتری
- پایه حلال (تینر فوری و بنزین)
- اجرا در دمای ۶۰- درجه مناطق سردسیر در یخبندان




Yellow
زرد




Pool Blue
آبی استخری



White
سفید




Gray
خاکستری




Green
سبز



Milky White
سفید شیری



Black carbon
مشکی ذغالی



Red
قرمز



INTERIOR &
EXTERIOR



مشخصات:

- رنگ: سفید شیری
- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی



مشخصات:

- رنگ: مشکی ذغالی
- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی



مشخصات:

- رنگ: سفید یخچالی
- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی



مشخصات:

- رنگ: آبی استخری
- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی



مشخصات:

- رنگ: خاکستری
- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی



مشخصات:

- رنگ: قرمز
- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی



مشخصات:

- رنگ: زرد
- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی



مشخصات:

- رنگ: سبز
- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی

رنگ مولتی کاور پارسیک

- آماده به مصرف
- پوشش دهی عالی
- صددرصد عایق
- مقرون به صرفه
- مناسب عایق استخر و سطوح مختلف
- جایگزین صددرصد ایزوگام

Parsik

A close-up photograph of a wooden surface, likely a table or floor, covered with numerous water droplets of various sizes. The droplets are reflecting light, creating a shimmering effect. The wood grain is visible, and the overall color palette is warm, dominated by browns and oranges.

Parsik
عایق کریستالی شفاف پارسیک

عایق کریستالی شفاف ، عایقی است که به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت و مایعات، به اجزای مختلف یک سازه یا بنا مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول بر پایه رزین های پایه حلال، تینر و تولوئن و افزودنی های حلالی تولید شده است.

مزایا استفاده از عایق کریستالی شفاف

- آبگریز کننده کریستالی بدون رنگ انواع
- سنگ و آجر و چوب
- اجرا توسط خود مشتری
- بر پایه حلال
- چسبندگی بسیار بالا
- آماده به مصرف



مشخصات:

- مناسب فضاهای داخلی و خارجی
- براق کننده و عایق رطوبت
- تولید در بسته بندی های ۱ - ۵ و ۲۰ کیلوگرمی



خمیر عایق پارسیک (خمیر آب بندی) که انحصاراً متعلق به این شرکت است با فناوری جدید توانسته تمام دغدغه افراد را برای جلوگیری و رفع نم برطرف کند و با هزینه مناسب و بدون نیاز به تخریب، مشکلات نم زدگی را در کمترین زمان برطرف کند.

مزایا استفاده از خمیر عایق پارسیک

- مقاومت بسیار بالا در مقابل نفوذ آب و رطوبت
- مقاوم در برابر فشارهای حجمی هیدرواستاتیک
- ایجاد پیوند قوی با سیمان، سنگ، کاشی و سرامیک
- چسبندگی فوق العاده با آهن، چوب، شیشه
- آب بندی منفی و مثبت سطوح
- سختی بالا در برابر سایش های فیزیکی
- مقاومت در برابر اشعه UV خورشید و کلیه عوامل جوی
- تحمل دما تا منفی ۶۰ درجه
- مقاومت در مقابل شوینده ها و اسیدها و حفظ رنگ و ظاهر زیبا در طول زمان
- بدون عوارض زیست محیطی و شیمیایی
- اجراء آسان توسط افراد عادی
- مناسب برای ترک گیری انواع عایق ها از جمله ایزوگام
- پر کننده بین ورق های فلزی
- مناسب اجرا در دمای منفی و یخ بندان



مشخصات:

- رنگ: سفید
- درزگیری و ترمیم کننده سطوح
- بسته بندی ۴ کیلوگرمی





Parsik
پوشش پلیمری الیافدار پارسیک

پوشش پلیمری الیافدار ماده ای مشابه گچ است (گچ نیست!) که طی عملیات‌های میکرو یونیزه شدن پخت و سرند کردن و اضافه کردن مواد افزودنی همچون پرلیت مواد سلولزی آهک هیدراته، مواد پلیمری، اسید سیتریک ، سیلیس ،الیاف پروپیلن و ... معایب گچ سنتی را از بین برده و ویژگی‌های جدیدی به پوشش نهایی اضافه می کند. این ویژگی‌ها سبب شده تا در برخی موارد پوشش های پلیمری الیافدار جای سیمان سفید را بگیرند و **مقرون به صرفه** باشند.

پوشش پلیمری الیافدار مناسب بر روی

تمامی سطوح اعم از:

آجرسفال، بلوک سیمانی، هبلکس، وال کریت، دیوار برشی، یونولیت، ستون بتنی، سیمانی، بلوکی، آجری، بتن متخلخل، سطوح فوم پلی استایرن، و ...



با توجه به ویژگی های پوشش پلیمری الیافدار و نسبت مصرف آن در سطوح که حدود نصف گچ معمولی است و استفاده از آن کاملاً مقرون به صرفه و دارای توجیه اقتصادی است. اجرای پوشش پلیمری الیاف دار به صورت دستی سرعت سفید کاری را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.



ویژگی های پوشش پلیمری

- چسبندگی بسیار زیاد
- دارای الیاف پروپیلن
- دیر گیر بودن و ایجاد دور ریز حداقل
- مقاومت بالا نسبت به گچ سنتی در برابر ضربه و فشار
- کاملاً ضد آب، ضد سایش، قابل شستشو
- چگالی کمتر و حجم بیشتر
- مقاومت در برابر حرارت و حریق
- زمان گیرش اولیه و ثانویه بسیار بالا
- سرعت اجرای بالا نسبت به گچ سنتی (روزانه تا ۲۵۰ مترمربع)
- عدم ترک خوردگی
- اجرای تک مرحله ای (حذف مرحله پلاستر سیمان و گچ و خاک)
- قابلیت اجرا بر روی اکثر سطوح
- اجرای یکدست با پرکنندگی تمام منافذ سطح کار
- سازگار با انواع اقلیم های آب و هوایی

مشخصات:

- جایگزین گچ و خاک، سفید کاری و رنگ آمیزی
- ضد آب
- تولید در کیسه های ۲۰ کیلوگرمی



عایق دو جزئی الیافدار پارسیک

- بر پایه آب
- تولید شده با پودر های میکرونیزه معدنی رزین اکریلیک و الیاف پروپیلن
- پوشش دهی فوق العاده
- اجرای همزمان رنگ و عایق
- اجرا توسط خود مشتری
- مناسب نما ساختمان، بام، سطوح بتنی و استخر



مشخصات:

- اجرای هم زمان رنگ و عایق
- عایق رطوبت
- تولید در بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی



Gray
خاکستری



White
سفید



Pool Blue
آبی استخری



INTERIOR & EXTERIOR



Parsik
نمایتنه سنتی پارسیک

نما پتینه سنتی پارسیک نوعی کاهگل مصنوعی و صنعتی بهترین پوشش برای زیبا سازی محیط به صورت سنتی و ایجاد طراوت در آن با کمک متریالی جدید و به روز است. در این محصول از خاک استفاده نشده اما پس از اجرا عینا مشابه کاهگل های سنتی است و دارای خصوصیات ضد آب، ضد سایش و ریزش و... است.



نما پتینه سنتی پارسیک

- کاه موجود در نما پتینه سنتی پارسیک باعث یکپارچگی محصول و عدم ترک خوردگی در سطح کار میگردد.
- چسبندگی فوق العاده در سطح و کارایی بسیار آسان و سریع
- خواص نفوذ ناپذیری در برابر آب، رطوبت و یخبندان
- حذف خطای انسانی در اختلاط مواد و بدون نیازه عمل آوری
- حفظ رنگ طبیعی و سنتی کاهگل
- صرفه اقتصادی نسبت به محصولات مشابه
- سهولت در آماده سازی مواد خام و به نسبت بالا رفتن سرعت در اجرای کار
- دارای عطر دلنشین کاهگل
- قابلیت اجرا بر روی سطوح مختلف با مقاومت عالی
- بدون ایجاد خاکه پس از اجرا در تماس سطحی
- اجرای آسان بدون نیاز به تجربه خاص قبلی

مشخصات:

- رنگ طبیعی و سنتی کاهگل
- قابلیت اجرا بر روی سطوح مختلف
- تولید در کیسه های ۲۰ کیلوگرمی



INTERIOR & EXTERIOR



مشخصات:

- قابل اجرا بر روی سطوح مختلف
- نفوذ ناپذیری در برابر آب
- تولید در کیسه های ۲۰ کیلوگرمی



مشخصات:

- قابل اجرا بر روی سطوح مختلف
- نفوذ ناپذیری در برابر آب
- تولید در کیسه های ۲۰ کیلوگرمی



مشخصات:

- قابل اجرا بر روی سطوح مختلف
- نفوذ ناپذیری در برابر آب
- تولید در کیسه های ۲۰ کیلوگرمی



Parisik

M I C R O C E M E N T



میکروسمنت پارسیک یک پوشش تزئینی، پلیمری و کامپوزیت آلی معدنی بر پایه سیمان، رزین های آب پایه، افزودنی ها و رنگدانه های معدنی است که پوششی بی نظیر و با دوام را ایجاد میکنند.



مزایا استفاده از میکروسمنت پارسیک

- پوششی مستحکم و دکوراتیو
- سطح بدون درز
- قابل استفاده برای کف، دیوارها و سقف
- مناسب برای سطوح داخلی و خارجی
- نما ساختمان
- اجرا آسان توسط نیروهای انسانی
- نتیجه ی منحصر به فرد
- دارای چسبندگی بالا
- توانایی پوشش سطوح موزائیک، سیمان و بتون
- مقاوم در برابر ضربه، خراش و مواد شیمیایی
- غیرقابل نفوذ
- غیرلغزنده
- صرفه جویی در وقت
- اجرای ساده و بدون دور ریزی
- دارای ضخامت ۲ تا ۳ میلی متر بدون اثرگذاری بر ساختار سطوح
- استفاده از مواد طبیعی و مناسب برای محیط زیست
- شست و شوی آسان با آب و صابون
- سطوح بدون جرم و باکتری

مشخصات:

- اجرا آسان
- اجرا بر روی سطوح مختلف
- تولید در کیسه های ۲۰ کیلوگرمی



INTERIOR & EXTERIOR



Parsik
چسب های ساختمانی پارسیک



چسب کاشی تک جزئی پارسیک

- مناسب چسباندن انواع کاشی و سرامیک معمولی و پرسلان
- مصرف ۳ الی ۵ کیلوگرم برای چسباندن یک متر مربع کاشی و سرامیک
- کاملاً ضد آب
- تولید شده بر پایه رزین های پودری وارداتی سیمان و افزودنی های بتن

مشخصات:

- ضد آب
- افزایش استحکام بتن
- تولید در بسته بندی های ۱۰ کیلوگرمی



چسب بتن پارسیک

- چسبندگی فوق العاده بالا
- افزایش چسبندگی ملات سیمان
- استحکام بتن و ملات
- بسیار غلیظ
- مصرف ۱۰ الی ۲۰٪ وزن سیمان مصرفی
- تولید شده بر پایه رزین های اکریلیک و افزودنی های پلیمری

مشخصات:

- چسبندگی بالا
- افزایش استحکام بتن
- تولید در بسته بندی های ۱۰ کیلوگرمی



چسب کاغذ دیواری پارسیک با فرمول جدید و منحصر به فرد خود توانسته است از سایر رقبای خود پیشی بگیرد، برای بهترین حالت نصب کاغذ دیواری بر روی دیوار نیاز به استفاده از چسب مخصوص کاغذ دیواری است. چسب کاغذ دیواری پارسیک از متیل سلولز یا نشاسته اصلاح شده، تولید می‌شود که یکی از مهمترین ارکان در کیفیت و ماندگاری کاغذ دیواری بر روی دیوار است.



قبل از خرید چسب کاغذ دیواری و نصب آن، باید به نوع چسب، غلظت و نحوه نصب آن دقت کرد. در ادامه با مزایای چسب کاغذ دیواری پارسیک بیشتر آشنا خواهید شد.

ویژگی های چسب کاغذ دیواری پارسیک

- مقاومت بالا در برابر رطوبت
- حین استفاده قابل صاف شدن است
- تغییرات دما را تحمل کرده و با سیمان و گچ سازگار است
- مناسب انواع کاغذ دیواری های سبک و سنگین
- با کمترین مقدار چسب بیشترین غلظت را می‌دهد



مشخصات:

- مقاومت بالا در برابر رطوبت
- مناسب چسباندن ۳۰ تا ۵۰ رول ۵ متری
- تولید در بسته بندی ۱ و ۸ کیلوگرمی

Park
سنگ دکوراتیو ترمووود پارسیک



سنگ دکوراتیو پارسیک یا سنگ آنتیک یک نوع سنگ مصنوعی است که از قطعات شکسته سنگ ساخته می شود، این نوع سنگ مصنوعی دکوراتیو به معماران و مهندسين ساختمان ها این امکان را میدهد تا برای نمای های خارجی و داخلی ساختمان خود از سنگ های سبک با رنگ و طرح سفارشی مدنظر خود استفاده کنند.



مناسب جهت استفاده:

- نمای بیرونی و داخلی ساختمان
- محوطه سازی
- نمای شومینه
- پله های فضای بیرونی مانند پارک ها و محوطه ها
- سنگ فرش و کفپوش
- دیوار ویلاها و حیاط

مشخصات:

- مناسب نما داخل و بیرون ساختمان
- ابعاد ۱۲×۵۰ cm - ضخامت ۲ cm
- وزن ۲/۱ کیلوگرم



INTERIOR &
EXTERIOR





Parsik
شرکت عایق گستران صنعت نامی

۱. پروژه آب بندی دیوار برج دو قلو نرگس ۱۲۰۰ متری در نمک آبرود
۲. پروژه آب بندی شرکت نفت بهران تهران
۳. پروژه آب بندی سازمان صدا و سیما تهران
۴. پروژه آب بندی بهشت زهرا تهران
۵. پروژه آب بندی وزارت درمان آموزش پزشکی تهران
۶. پروژه آب بندی پالایشگاه ستاره جنوب خلیج فارس در بندر عباس
۷. پروژه آب بندی مخزن آب ۱۱۰۰ لیتری در روستای سربندان
۸. پروژه آب بندی ایستگاه آتش نشانی تهران در خیابان جمال زاده جنوبی
۹. پروژه آب بندی کف کارواش حیات سبز نیاوران
۱۰. پروژه آب بندی کف اسکله بندر شهید رجایی در بندر عباس
۱۱. پروژه آب بندی مخزن فلزی ۱۴۰۰ متری آقای ترابی در هشتگرد
۱۲. پروژه آب بندی مخزن آب ۷۰۰ متری آقای سبحانی در خلخال
۱۳. پروژه آب بندی دیوار ۱۰۰۰ متری هتل کوهرنگ
۱۴. پروژه آب بندی دیوار ۱۰۰۰ متری آقای پرهیزکار در یاسوج
۱۵. پروژه آقای عوض زاده نما خشتی در لاهیجان ۴۰۰۰ کیلو
۱۶. پروژه خانم محمدی نما خشتی در سیاهکل ۲۰۰۰ کیلو
۱۷. پروژه آب بندی دیوار ۵۰۰ متر مربع آقای ابراهیمی نژاد
۱۸. پروژه آب بندی دیوار ۱۲۰۰ متر مربع آقای سعادت وند
۱۹. پروژه آب بندی سقف ۳۰۰ متر بخش بابل کنار روستای انارستان
۲۰. پروژه آب بندی سقف ۲۰۰ و دیوار ۳۰۰ متر آقای نوروزی چمستان
۲۱. پروژه آب بندی دیوار ۳۴۵ متر مربع آقای خالدان شهرک توسکا سیسنگان
۲۲. پروژه آب بندی استخر ماهی دشت آمل متراژ ۱۰۰ متر مربع
۲۳. پروژه آب بندی سقف ۲۰۰ متر مربع و ۵۵۰ متر مربع دیوار در شهر ساری جناب آقای مهندس اسدی
۲۴. پروژه آب بندی ۵۰۰ متر مربع سقف و ۴۰۰ متر مربع آقای نجات الهی آمل

۲۵. پروژه آب بندی دیوار ۳۰۰ متر مربع سنگی فولاد کلا بابل
۲۶. پروژه آب بندی احمد کلا بابل دکتر پژوهنده متراژ در مجموع ۴۶۰ متر مربع
۲۷. پروژه آب بندی سقف آقای مهندس سالاری ایزد شهر متراژ ۲۷۰ متر مربع
۲۸. پروژه آب بندی ۱۰۰۰ متر مربع دیوار و ۱۰۰۰ متر مربع نما دانشگاه آمل
۲۹. پروژه آب بندی ۵۰۰ متر مربع تالار قائم شهر
۳۰. پروژه آب بندی سقف ۳۶۰ متر مربع آقای جعفری
۳۱. پروژه آب بندی سقف ۴۰۰ متر مربع شهرستان چالوس
۳۲. پروژه آب بندی سقف ۴۸۰ متر مربع شهرستان بجنورد
۳۳. پروژه آقای قاسمی نما خشتی در مجموعه بوم گردی طبس ۴۰۰۰ کیلو
۳۴. پروژه آب بندی دیوار ۷۵۰ متر مربع شرکت آوای سلامت پارس تهران
۳۵. پروژه آب بندی پشت بام و استخر ۱۲۹۰ متر مربع روستای کودیان شیراز جناب آقای کاظمی
۳۶. پروژه آب بندی شول بزرگ استخر ۴۸۰ متر مربع سپیدان شیراز جناب آقای کاظمی
۳۷. پروژه آقای همتی نما خشتی در تنکابن ۱۰۶۰ کیلو
۳۸. پروژه آقای صیادی نما خشتی در کرمان ۱۰۰۰ کیلو
۳۹. پروژه آب بندی استخر ۵۰۰۰ متر مربع شرکت ماهی نقره ای کیش در شهرستان پارسیان هرمزگان
۴۰. پروژه نما خشتی در مجموعه گردشگری محلات ۱۲۰۰۰ کیلو
۴۱. پروژه نما خشتی لارستان فارس ۵۰۰۰ کیلو
۴۲. پروژه آب بندی سقف ۴۰۰ متر مربع پارسیان هرمزگان
۴۳. پروژه آب بندی دیوار ۵۰۰ متر مربع چالوس مازندران
۴۴. پروژه آب بندی دیوار ۱۰۰۰ متر آقای صفایی تهران
۴۵. پروژه آب بندی دیوار ۱۰۰۰ متر آقای هیبتی چالوس
۴۶. پروژه هتل های میراث فرهنگی نما خشتی در اصفهان ۲۰۰۰ کیلو
۴۷. پروژه آب بندی روف گاردن هتل میراث فرهنگی ۱۲۰۰ متر مربع
۴۸. پروژه آب بندی فشار منفی زیر زمین های ۷۰۰ متر مربع ساختمان زاینده رود اصفهان

- ۴۹: پروژه نما خشتی باغ آقای اخوان ناژوان اصفهان ۲۵۰۰ کیلو
- ۵۰: پروژه نما خشتی آقای محمدی در شهرکرد ۲۰۰۰ کیلو
- ۵۱: آقای شعبانی کلارآباد اجرای ۸ تن پوشش پلیمری
- ۵۲: آقای حسنی نائین اجرای ۱۰ تن پتینه خشتی سنتی
- ۵۳: آقای صدری قزوین **کارخانه آرد اترک** ۸۰۰۰ متر
- ۵۴: آقای رضائی سعادت آباد (تهران) پشت بام ۷۵۰ متر
- ۵۵: **سفارت نیوزلند** منطقه یک تهران پشت بام ۳۰۰ متر
- ۵۶: آقای قاسمی طبس ۵ تن پتینه خشتی سنتی مجموعه گردشگری
- ۵۷: آقای حاجی زاده مازندران پتینه خشتی سنتی ۱۰ تن
- ۵۸: آقای نهاردانی منطقه یک فرشته تهران اجرای ده تن پوشش پلیمری الیافدار
- ۵۹: آقای جمشیدیان نهاوند استخر ۶۴۰ متری (اجرای عایق رنگ مولتی کاور آبی استخری)
- ۶۰: **دانشگاه خوارزمی** کرج ۲۰۰ متر مولتی کاور بام و نما
- ۶۱: آقای مظلومی نور ۱۲۰۰ متر مولتی کاور بام و نما
- ۶۲: شرکت آب شیرین کن مکران پارس ۸۰۰۰ متر مولتی کاور
- ۶۳: شرکت بنیان ارتباط سهند **فرهیختگان** ۱۰ تن پوشش پلیمری
- ۶۴: دماوند استخر ۳۵۰۰ متری مولتی کاور
- ۶۵: آقای نیک سیرت. نیشابور نیروگاه ۲۵۰۰ مولتی کاور یخچال
- ۶۶: آقای حاتمی عسلویه حوضچه های پرورش ماهی ۸۰۰۰ متر مولتی کاور



۰۹۱۲ ۱۱۴ ۹۸۵۷
۰۹۱۲ ۱۵۷ ۴۳۰۰



info@parsikco.com
www.parsikco.com



دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان
باغ دریاچه، کوچه ۵۸، پلاک ۲۰

